




FICHA LOGISTICA DE PRODUCTO TERMINADO

FICHA LOGISTICA DE PRODUTO TERMINADO

REGION REGIÃO	North LAO	PAIS PAÍS	Colombia																								
CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESCRIÇÃO DE PRODUTO ACABADO	EAN 13	DUN 14																								
30246120 30243130*	KCP PAÑO IND WYP X-60 1/4 12X100 QF HC	7702425958579	17702425958576																								
		Dimensiones Unidad de Consumo (primario) Dimensões Unidade de Consumo (primário) <table><tr><td></td><td>Largo (A) Comprimento (A)</td><td>Ancho (B) Largura (B)</td><td>Alto (C) Altura (C)</td></tr><tr><td>Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)</td><td>17.50</td><td>14.50</td><td>21.70</td></tr><tr><td>Volumen del paquete 1° (dm³) Volume embalagem 1°(dm³)</td><td colspan="3">5.506</td></tr><tr><td>N° de unidades por paquete N° unidades por embalagem</td><td colspan="3">100.000</td></tr><tr><td>Peso Neto/Líquido (kg)</td><td colspan="3">0.654</td></tr><tr><td>Peso Bruto (kg)</td><td colspan="3">0.662</td></tr></table>			Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)	Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)	17.50	14.50	21.70	Volumen del paquete 1° (dm³) Volume embalagem 1°(dm³)	5.506			N° de unidades por paquete N° unidades por embalagem	100.000			Peso Neto/Líquido (kg)	0.654			Peso Bruto (kg)	0.662		
	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)																								
Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)	17.50	14.50	21.70																								
Volumen del paquete 1° (dm³) Volume embalagem 1°(dm³)	5.506																										
N° de unidades por paquete N° unidades por embalagem	100.000																										
Peso Neto/Líquido (kg)	0.654																										
Peso Bruto (kg)	0.662																										
N/A		Dimensiones Unidad de Consumo (secundario) Dimensões Unidade de Consumo (secundário) <table><tr><td></td><td>Largo (A) Comprimento (A)</td><td>Ancho (B) Largura (B)</td><td>Alto (C) Altura (C)</td></tr><tr><td>Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Cubicaje (dm³) Volume embalagem 2°(dm³)</td><td colspan="3">N/A</td></tr><tr><td>Paquetes por caja o bolsa N° embalagens primária</td><td colspan="3">N/A</td></tr><tr><td>Peso Neto/Líquido (kg)</td><td colspan="3">N/A</td></tr><tr><td>Peso Bruto (kg)</td><td colspan="3">N/A</td></tr></table>			Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)	Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)	N/A	N/A	N/A	Cubicaje (dm³) Volume embalagem 2°(dm³)	N/A			Paquetes por caja o bolsa N° embalagens primária	N/A			Peso Neto/Líquido (kg)	N/A			Peso Bruto (kg)	N/A		
	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)																								
Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)	N/A	N/A	N/A																								
Cubicaje (dm³) Volume embalagem 2°(dm³)	N/A																										
Paquetes por caja o bolsa N° embalagens primária	N/A																										
Peso Neto/Líquido (kg)	N/A																										
Peso Bruto (kg)	N/A																										
		Dimensiones Unidad de Venta (secundario) Dimensões Unidade de Venda (secundário) <table><tr><td></td><td>Largo (A) Comprimento (A)</td><td>Ancho (B) Largura (B)</td><td>Alto (C) Altura (C)</td></tr><tr><td>Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)</td><td>44.3</td><td>35.8</td><td>45.0</td></tr><tr><td>Cubicaje (dm³) Volume embalagem 2°(dm³)</td><td colspan="3">71.367</td></tr><tr><td>Paquetes por caja o bolsa N° embalagens primária</td><td colspan="3">12.000</td></tr><tr><td>Peso Neto/Líquido (kg)</td><td colspan="3">7.536</td></tr><tr><td>Peso Bruto (kg)</td><td colspan="3">8.460</td></tr></table>			Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)	Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)	44.3	35.8	45.0	Cubicaje (dm³) Volume embalagem 2°(dm³)	71.367			Paquetes por caja o bolsa N° embalagens primária	12.000			Peso Neto/Líquido (kg)	7.536			Peso Bruto (kg)	8.460		
	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)																								
Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)	44.3	35.8	45.0																								
Cubicaje (dm³) Volume embalagem 2°(dm³)	71.367																										
Paquetes por caja o bolsa N° embalagens primária	12.000																										
Peso Neto/Líquido (kg)	7.536																										
Peso Bruto (kg)	8.460																										
Dimensiones Unidad de Embalaje Dimensões carga paletizada																											



Pallet 1	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)
Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)	120.0	100.0	210.0
cajas por piso N° embalagens por camada	6.000		
% área utilizada	79.30%		
Pisos/ camadas por Pallet	4.000		
Cajas/caixas por Pallet	24		
Peso Net/ Liquido (kg)	181		
Peso Bruto (kg)	228		
Pallet 2	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)
Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)			
cajas por piso N° embalagens por camada	N/A		
% área utilizada	N/A		
Pisos/ camadas por Pallet	N/A		
Cajas/caixas por Pallet	N/A		
Peso Net/ Liquido (kg)	N/A		
Peso Bruto (kg)	N/A		

Apilamiento maximo para cargue o arrume a granel:

Empilhamento máximo para carregamento ou arrumação a granel:


6

- Instructivo/Instrutivo para local:
1. Garantizar que la estiba tenga excelente estabilidad, aplicando de forma efectiva el poliestrech, desde la estiba hasta el ultimo tendido, asegurando una tensión adecuada del material de acuerdo con la Guia WI-15218 SHARP Handbook.

2 - Cuando si aplique indicar la colocación del cartón separador y esquineiro, detallando en la imagem ilustrativa del pallet.
1. Garantir que a paletização tenha excelente estabilidade, aplicando de forma efetiva o filme strech, desde o pallet até a ultima camada, assegurando uma tensão adequada do material de acordo com a Guia WI-15218 SHARP Handbook.

2 - Quando se aplica indicar a colocação de cartão separador e cantoneiras, detalhando na imagem ilustrativa do pallet.

Contenedor/ Container HC



Contenedor/ Container HC	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)
Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)	1203.6	231.6	255.5
cajas por piso N° embalagens por camada	174.000		
Pisos por Contenedor Camadas por Container	6.000		
Cajas por Contenedor N° embalagens por Contenedor	N/A		
Peso Net/ Liquido (kg)	N/A		
Peso Bruto (kg)	N/A		

- Instructivo para exportación:
- 1.Si el producto va a granel, se debe colocar separadores de cartón o plástico en todo el piso del contenedor.
 - 2. No pegar el producto a las paredes del contenedor; dejar espacio para ubicar cartones, plástico, airbag o strech film que proteja el producto en todas las paredes. la cajas con producto terminado no debe ir suelta y se debe trabar o encajar de tal forma que no quede inestable.
 - 3. Colocar mantas atrapadoras de humedad encima de las cajas como lo muestra la imagen adjunta si el inventario es corrugado y queda espacio en contenedor.
 - 4. En pallet o contenedor no sobrepasar el # de pisos que indica la ficha logística.
- Instrutivo para exportação:
- 1. Se o produto for a granel, se deve colocar separadores de cartão ou plástico em todo o piso do container.
 - 2. O produto não deve entrar em contato com as paredes do container; deixar espaço livre para colocação de cartão, plástico, airbag ou strech filme que proteja o produto de contato com todas as paredes. As caixas com produto terminado não devme ir soltas e a carga deve estar travadar ou encaixada de tal forma que não fique instavel.
 - 3. Colocar mantas absorvedoras de humedade encima das caixas como mostra a imagem do container para o caso de remessa em caixa de papelão ondulado que apresentem espaços vazios .
 - 4.Para carga em pallet ou em container (granel) não sobrepor o numero da camadas indicada nesta ficha para transporte local.

OBSERVACIONES/ OBSERVAÇÃO

Datos adicional/ Dados adicionais:

El arrume de los pallets o cargue a granel deben cumplir los requisitos de las GU00321 y GU-00483.


Para carga em pallets ou a granel deve-se cumprir os requisitos das guias GU00321 y GU-00483.

Revision	Fecha	Razon del cambio
Revisão	Data	Motivo da revisão
0	11/7/2024	Creacion de codigos de Brasil


FICHA LOGISTICA DE PRODUCTO TERMINADO

FICHA LOGISTICA DE PRODUTO TERMINADO


REGION: REGIÃO:	1	PAIS: PAÍS:	2
CODIGO SAP:	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: DESCRIÇÃO DE PRODUTO ACABADO	EAN 13	DUN 14
3	4	5	5



Dimensiones Unidad de Consumo (primario) Dimensões Unidade de Consumo (primário)			
	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)
Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)			
Volumen del paquete 1° (dm³) Volume embalagem 1°(dm³)	6		
N° de unidades por paquete N° unidades por embalagem			
Peso Neto/Líquido (kg)			
Peso Bruto (kg)			



Dimensiones Unidad de Consumo (secundario) Dimensões Unidade de Consumo (secundário)			
	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)
Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)			
Cubicaje (dm³) Volume embalagem 2°(dm³)	7		
Paquetes por caja o bolsa N° embalagens primária			
Peso Neto/Líquido (kg)			
Peso Bruto (kg)			



Dimensiones Unidad de Venta (secundario) Dimensões Unidade de Venda (secundário)			
	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)
Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)			
Cubicaje (dm³) Volume embalagem 2°(dm³)	8		
Paquetes por caja o bolsa N° embalagens primária			

9

Peso Neto/Líquido (kg)			
Peso Bruto (kg)			
Dimensiones Unidad de Embalaje			
Dimensões carga paletizada			
Pallet 1	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)
Dimensiones Externas (cm)			
Dimensões Externas (cm)			
cajas por piso			
N° embalagens por camada			
% área utilizada			
Pisos/ camadas por Pallet			
Cajas/caixas por Pallet			
Peso Net/ Líquido (kg)			
Peso Bruto (kg)			
Pallet 2	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)
Dimensiones Externas (cm)			
Dimensões Externas (cm)			
cajas por piso			
N° embalagens por camada			
% área utilizada			
Pisos/ camadas por Pallet			
Cajas/caixas por Pallet			
Peso Net/ Líquido (kg)			
Peso Bruto (kg)			

Apilamiento maximo para cargue o arrume a granel:

Empilhamento máximo para carregamento ou arrumação a granel:

Instructivo/Instrutivo para local:

1. Garantizar que la estiba tenga excelente estabilidad, aplicando de forma efectiva el poliestrech, desde la estiba hasta el ultimo tendido, asegurando una tensión adecuada del material de acuerdo con la Guia WI-15218 SHARP Handbook.

2 - Cuando si aplique indicar la colocación del cartón separador y esquinero, detallando en la imagen ilustrativa del pallet.
1. Garantir que a paletização tenha excelente estabilidade, aplicando de forma efetiva o filme strech, desde o pallet até a ultima camada, assegurando uma tensão adequada do material de acordo com a Guia WI-15218 SHARP Handbook.

2 - Quando se aplica indicar a colocação de cartão separador e cantoneiras, detalhando na imagem ilustrativa do pallet.

11

Contenedor/ Container HC			
Contenedor/ Container HC	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)
Dimensiones Externas (cm)			
Dimensões Externas (cm)			
cajas por piso			
N° embalagens por camada			
Pisos por Contenedor			
Camadas por Container			
Cajas por Contenedor			
N° embalagens por Contenedor			

Peso Net/ Liquido (kg)

Peso Bruto (kg)

Instructivo para exportación:

- 1.Si el producto va a granel, se debe colocar separadores de cartón o plástico en todo el piso del contenedor.
2. No pegar el producto a las paredes del contenedor; dejar espacio para ubicar cartones, plástico, airbag o strech film que proteja el producto en todas las paredes. la cajas con producto terminado no debe ir suelta y se debe trabar o encajar de tal forma que no quede inestable.
3. Colocar mantas atrapadoras de humedad encima de las cajas como lo muestra la imagen adjunta si el inventario es corrugado y queda espacio en contenedor.
4. En pallet o contenedor no sobrepasar el # de pisos que indica la ficha logística.

Instrutivo para exportação:

1. Se o produto for a granel, se deve colocar separadores de cartão ou plástico em todo o piso do container.
2. O produto não deve entrar em contato com as paredes do container; deixar espaço livre para colocação de cartão, plástico, airbag ou strech filme que proteja o produto de contato com todas as paredes. As caixas com produto terminado não devem ir soltas e a carga deve estar travada ou encaixada de tal forma que não fique instável.
3. Colocar mantas absorvedoras de humidade encima das caixas como mostra a imagem do container para o caso de remessa em caixa de papelão ondulado que apresentem espaços vazios .
- 4.Para carga em pallet ou em container (granel) não sobrepor o numero da camadas indicada nesta ficha para transporte local.

OBSERVACIONES/ OBSERVAÇÃO

Datos adicionales/ Dados adicionais:

El arrume de los pallets o cargue a granel deben cumplir los requisitos de las GU00321 y GU-00483.

Para carga em pallets ou a granel deve-se cumprir os requisitos das guias GU00321 y GU-00483.

Revision	Fecha	Razon del cambio
Revisão	Data	Motivo da revisão
12	13	14