




R&E Packaging

FICHA LOGISTICA DE PRODUCTO TERMINADO

FICHA LOGISTICA DE PRODUTO TERMINADO

REGION REGIÃO	North LAO	PAIS PAÍS	Colombia																								
CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL PRODUCTO DESCRIÇÃO DE PRODUTO ACABADO	EAN 13	DUN 14																								
30246131 30243097*	KCP PAÑO IND WYP X-70 FD 6X20	7702425458789	17702425458786																								
		Dimensiones Unidad de Consumo (primario) Dimensões Unidade de Consumo (primário) <table><tr><td></td><td>Largo (A) Comprimento (A)</td><td>Ancho (B) Largura (B)</td><td>Alto (C) Altura (C)</td></tr><tr><td>Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)</td><td>26.9</td><td>13.6</td><td>15.0</td></tr><tr><td>Volumen del paquete 1° (dm³) Volume embalagem 1°(dm³)</td><td colspan="3">5.488</td></tr><tr><td>N° de unidades por paquete</td><td colspan="3">20.000</td></tr><tr><td>Peso Neto/Líquido (kg)</td><td colspan="3">1.005</td></tr><tr><td>Peso Bruto (kg)</td><td colspan="3">1.015</td></tr></table>			Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)	Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)	26.9	13.6	15.0	Volumen del paquete 1° (dm³) Volume embalagem 1°(dm³)	5.488			N° de unidades por paquete	20.000			Peso Neto/Líquido (kg)	1.005			Peso Bruto (kg)	1.015		
	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)																								
Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)	26.9	13.6	15.0																								
Volumen del paquete 1° (dm³) Volume embalagem 1°(dm³)	5.488																										
N° de unidades por paquete	20.000																										
Peso Neto/Líquido (kg)	1.005																										
Peso Bruto (kg)	1.015																										
N/A		Dimensiones Unidad de Consumo (secundario) Dimensões Unidade de Consumo (secundário) <table><tr><td></td><td>Largo (A) Comprimento (A)</td><td>Ancho (B) Largura (B)</td><td>Alto (C) Altura (C)</td></tr><tr><td>Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Cubicaje (dm³) Volume embalagem 2°(dm³)</td><td colspan="3">N/A</td></tr><tr><td>Paquetes por caja o bolsa</td><td colspan="3">N/A</td></tr><tr><td>Peso Neto/Líquido (kg)</td><td colspan="3">N/A</td></tr><tr><td>Peso Bruto (kg)</td><td colspan="3">N/A</td></tr></table>			Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)	Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)	N/A	N/A	N/A	Cubicaje (dm³) Volume embalagem 2°(dm³)	N/A			Paquetes por caja o bolsa	N/A			Peso Neto/Líquido (kg)	N/A			Peso Bruto (kg)	N/A		
	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)																								
Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)	N/A	N/A	N/A																								
Cubicaje (dm³) Volume embalagem 2°(dm³)	N/A																										
Paquetes por caja o bolsa	N/A																										
Peso Neto/Líquido (kg)	N/A																										
Peso Bruto (kg)	N/A																										
		Dimensiones Unidad de Venta (secundario) Dimensões Unidade de Venda (secundário) <table><tr><td></td><td>Largo (A) Comprimento (A)</td><td>Ancho (B) Largura (B)</td><td>Alto (C) Altura (C)</td></tr><tr><td>Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)</td><td>40.8</td><td>26.9</td><td>30.0</td></tr><tr><td>Cubicaje (dm³) Volume embalagem 2°(dm³)</td><td colspan="3">32.926</td></tr><tr><td>Paquetes por caja o bolsa</td><td colspan="3">6.000</td></tr><tr><td>Peso Neto/Líquido (kg)</td><td colspan="3">5.766</td></tr><tr><td>Peso Bruto (kg)</td><td colspan="3">6.050</td></tr></table>			Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)	Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)	40.8	26.9	30.0	Cubicaje (dm³) Volume embalagem 2°(dm³)	32.926			Paquetes por caja o bolsa	6.000			Peso Neto/Líquido (kg)	5.766			Peso Bruto (kg)	6.050		
	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)																								
Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)	40.8	26.9	30.0																								
Cubicaje (dm³) Volume embalagem 2°(dm³)	32.926																										
Paquetes por caja o bolsa	6.000																										
Peso Neto/Líquido (kg)	5.766																										
Peso Bruto (kg)	6.050																										
		Dimensiones Unidad de Embalaje Dimensões carga paletizada <table><tr><td>Pallet 1</td><td>Largo (A) Comprimento (A)</td><td>Ancho (B) Largura (B)</td><td>Alto (C) Altura (C)</td></tr><tr><td>Dimensiones Externas (cm)</td><td>125.0</td><td>100.0</td><td>195.0</td></tr></table>		Pallet 1	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)	Dimensiones Externas (cm)	125.0	100.0	195.0																
Pallet 1	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)																								
Dimensiones Externas (cm)	125.0	100.0	195.0																								



cajas por piso N° embalagens por camada	9		
% área utilizada	83.00%		
Pisos/ camadas por Pallet	6		
Cajas/caixas por Pallet	54		
Peso Net/ Liquido (kg)	311		
Peso Bruto (kg)	352		
Pallet 2	Largo (A)	Ancho (B)	Alto (C)
	Comprimento (A)	Largura (B)	Altura (C)
Dimensiones Externas (cm)			
cajas por piso N° embalagens por camada	N/A		
% área utilizada	N/A		
Pisos/ camadas por Pallet	N/A		
Cajas/caixas por Pallet	N/A		
Peso Net/ Liquido (kg)	N/A		
Peso Bruto (kg)	N/A		

Apilamiento maximo para cargue o arrume a granel:

Empilhamento máximo para carregamento ou arrumação a granel:

9


Instructivo/Instrutivo para local:

1. Garantizar que la estiba tenga excelente estabilidad, aplicando de forma efectiva el poliestrech, desde la estiba hasta el ultimo tendido, asegurando una tensión adecuada del material de acuerdo con la Guia WI-15218 SHARP Handbook.

2 - Cuando si aplique indicar la colocación del cartón separador y esquineiro, detallando en la imagem ilustrativa del pallet.
1. Garantir que a paletização tenha excelente estabilidade, aplicando de forma efetiva o filme strech, desde o pallet até a ultima camada, assegurando uma tensão adequada do material de acordo com a Guia WI-15218 SHARP Handbook.

2 - Quando se aplica indicar a colocação de cartão separador e cantoneiras, detalhando na imagem ilustrativa do pallet.

Contenedor/ Container HC			
Contenedor/ Container HC	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)
Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)	1203.8	230.9	270.0
cajas por piso N° embalagens por camada	252.000		
Pisos por Contenedor	9.000		
Cajas por Contenedor	N/A		
Peso Net/ Liquido (kg)	N/A		
Peso Bruto (kg)	N/A		



Instructivo para exportación:

- 1.Si el producto va a granel, se debe colocar separadores de cartón o plástico en todo el piso del contenedor.
2. No pegar el producto a las paredes del contenedor; dejar espacio para ubicar cartones, plástico, airbag o strech film que proteja el producto en todas las paredes. la cajas con producto terminado no debe ir suelta y se debe trabar o encajar de tal forma que no quede inestable.
3. Colocar mantas atrapadoras de humedad encima de las cajas como lo muestra la imagen adjunta si el inventario es corrugado y queda espacio en contenedor.
4. En pallet o contenedor no sobrepasar el # de pisos que indica la ficha logística.

Instrutivo para exportação:

1. Se o produto for a granel, se deve colocar separadores de cartão ou plástico em todo o piso do container.
2. O produto não deve entrar em contato com as paredes do container; deixar espaço livre para colocação de cartão, plástico, airbag ou strech filme que proteja o produto de contato com todas as paredes. As caixas com produto terminado não devme ir soltas e a carga deve estar travadar ou encaixada de tal forma que não fique instavel.
3. Colocar mantas absorvedoras de humedade encima das caixas como mostra a imagem do container para o caso de remessa em caixa de papelão ondulado que apresentem espaços vazios .
- 4.Para carga em pallet ou em container (granel) não sobrepor o numero da camadas indicada nesta ficha para transporte local.

OBSERVACIONES/ OBSERVAÇÃO

Datos adicional/ Dados adicionais:

El arrume de los pallets o cargue a granel deben cumplir los requisitos de las GU00321 y GU-00483.

Para carga em pallets ou a granel deve-se cumprir os requisitos das guias GU00321 y GU-00483.

Revision	Fecha	Razon del cambio
Revisão	Data	Motivo da revisão
0	11/7/2024	Creación codigos Brasil



FICHA LOGISTICA DE PRODUCTO TERMINADO

FICHA LOGISTICA DE PRODUTO TERMINADO

REGION:
REGIÃO:

1

PAIS:
PAÍS:

2

CODIGO SAP:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
DESCRIÇÃO DE PRODUTO ACABADO

EAN 13


DUN 14

3


4

5


5



Dimensiones Unidad de Consumo (primario) Dimensões Unidade de Consumo (primário)			
	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)
Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)			
Volumen del paquete 1° (dm³) Volume embalagem 1°(dm³)	6		
N° de unidades por paquete N° unidades por embalagem			
Peso Neto/Líquido (kg)			
Peso Bruto (kg)			





Dimensiones Unidad de Consumo (secundario) Dimensões Unidade de Consumo (secundário)			
	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)
Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)			
Cubicaje (dm³) Volume embalagem 2°(dm³)	7		
Paquetes por caja o bolsa N° embalagens primária			
Peso Neto/Líquido (kg)			
Peso Bruto (kg)			



Dimensiones Unidad de Venta (secundario) Dimensões Unidade de Venda (secundário)			
	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)
Dimensiones Externas (cm) Dimensões Externas (cm)			
Cubicaje (dm³) Volume embalagem 2°(dm³)	8		
Paquetes por caja o bolsa N° embalagens primária			

9



Peso Neto/Líquido (kg)

Peso Bruto (kg)

Dimensiones Unidad de Embalaje

Dimensões carga paletizada

Pallet 1	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)
Dimensiones Externas (cm)			
Dimensões Externas (cm)			
cajas por piso			
N° embalagens por camada			
% área utilizada			
Pisos/ camadas por Pallet			
Cajas/caixas por Pallet			
Peso Net/ Líquido (kg)			
Peso Bruto (kg)			
Pallet 2	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)
Dimensiones Externas (cm)			
Dimensões Externas (cm)			
cajas por piso			
N° embalagens por camada			
% área utilizada			
Pisos/ camadas por Pallet			
Cajas/caixas por Pallet			
Peso Net/ Líquido (kg)			
Peso Bruto (kg)			

9

Apilamiento maximo para cargue o arrume a granel:
Empilhamento máximo para carregamento ou arrumação a granel:

10

Instructivo/Instrutivo para local:


1. Garantizar que la estiba tenga excelente estabilidad, aplicando de forma efectiva el poliestrech, desde la estiba hasta el ultimo tendido, asegurando una tensión adecuada del material de acuerdo con la Guia WI-15218 SHARP Handbook.

2 - Cuando si aplique indicar la colocación del cartón separador y esquinero, detallando en la imagen ilustrativa del pallet.

1. Garantir que a paletização tenha excelente estabilidade, aplicando de forma efetiva o filme strech, desde o pallet até a ultima camada, assegurando uma tensão adequada do material de acordo com a Guia WI-15218 SHARP Handbook.

2 - Quando se aplica indicar a colocação de cartão separador e cantoneiras, detalhando na imagem ilustrativa do pallet.

11



Contenedor/ Container HC

Contenedor/ Container HC	Largo (A) Comprimento (A)	Ancho (B) Largura (B)	Alto (C) Altura (C)
Dimensiones Externas (cm)			
Dimensões Externas (cm)			
cajas por piso			
N° embalagens por camada			
Pisos por Contenedor			
Camadas por Container			
Cajas por Contenedor			
N° embalagens por Contenedor			

11

Document Number: SPEC-33639		Revision: 0	Effective Date: Aug 9, 2024
Document Title: FL - 30246131 KCP PAÑO IND WYP X-70 FD 6X20			
	Peso Net/ Liquido (kg)		
	Peso Bruto (kg)		
Instructivo para exportación: 1.Si el producto va a granel, se debe colocar separadores de cartón o plástico en todo el piso del contenedor. 2. No pegar el producto a las paredes del contenedor; dejar espacio para ubicar cartones, plástico, airbag o strech film que proteja el producto en todas las paredes. la cajas con producto terminado no debe ir suelta y se debe trabar o encajar de tal forma que no quede inestable. 3. Colocar mantas atrapadoras de humedad encima de las cajas como lo muestra la imagen adjunta si el inventario es corrugado y queda espacio en contenedor. 4. En pallet o contenedor no sobrepasar el # de pisos que indica la ficha logística. Instrutivo para exportação: 1. Se o produto for a granel, se deve colocar separadores de cartão ou plástico em todo o piso do container. 2. O produto não deve entrar em contato com as paredes do container; deixar espaço livre para colocação de cartão, plástico, airbag ou strech filme que proteja o produto de contato com todas as paredes. As caixas com produto terminado não devme ir soltas e a carga deve estar travadar ou encaixada de tal forma que não fique instavel. 3. Colocar mantas absorvedoras de humedade encima das caixas como mostra a imagem do container para o caso de remessa em caixa de papelão ondulado que apresentem espaços vazios . 4.Para carga em pallet ou em container (granel) não sobrepor o numero da camadas indicada nesta ficha para transporte local.			
OBSERVACIONES/ OBSERVAÇÃO			
Datos adicional/ Dados adicionais: El arrume de los pallets o cargue a granel deben cumplir los requisitos de las GU00321 y GU-00483. Para carga em pallets ou a granel deve-se cumprir os requisitos das guias GU00321 y GU-00483.			
Revision	Fecha	Razon del cambio	
Revisão	Data	Motivo da revisão	
12	13	14	